






Median bias: 4.8 (4.3, 5.2) W/m²
Mean bias: -0.8 (-1.8, 0.2) W/m²
MAE: 61.7 (61.0, 62.6) W/m²
RMSE: 106.2 (104.5, 107.9) W/m²
R²: 0.866 (0.861, 0.870)
CAMS GHI (W/m²)
True GHI (W/m²)


Median bias: -4.2 (-4.5, -4.0) W/m²
Mean bias: -1.3 (-2.1, -0.5) W/m²
MAE: 51.5 (50.8, 52.1) W/m²
RMSE: 87.5 (86.2, 88.8) W/m²
R²: 0.909 (0.906, 0.912)
Bias-corrected CAMS GHI (W/m²)
True GHI (W/m²)


Median bias: 11.4 (10.9, 11.9) W/m²
Mean bias: 3.2 (2.5, 3.9) W/m²
MAE: 51.2 (50.7, 51.8) W/m²
RMSE: 76.9 (75.8, 77.9) W/m²
R²: 0.584 (0.573, 0.594)
CAMS DHI (W/m²)
True DHI (W/m²)


Median bias: 5.3 (5.0, 5.6) W/m²
Mean bias: 0.1 (-0.5, 0.7) W/m²
MAE: 39.9 (39.4, 40.3) W/m²
RMSE: 61.1 (60.2, 61.9) W/m²
R²: 0.737 (0.731, 0.744)
Bias-corrected CAMS DHI (W/m²)
True DHI (W/m²)


Median bias: -1.9 (-2.7, -1.4) W/m²
Mean bias: 1.5 (-0.5, 3.6) W/m²
MAE: 121.8 (120.2, 123.4) W/m²
RMSE: 204.9 (202.1, 207.7) W/m²
R²: 0.655 (0.646, 0.665)
CAMS BNI (W/m²)
True BNI (W/m²)


Median bias: -12.0 (-12.9, -11.2) W/m²
Mean bias: -5.8 (-7.4, -4.2) W/m²
MAE: 101.8 (100.6, 103.0) W/m²
RMSE: 155.9 (154.0, 157.9) W/m²
R²: 0.800 (0.795, 0.806)
Bias-corrected CAMS BNI (W/m²)
True BNI (W/m²)